



AOC 24P3CV computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort

Mærke : AOC

Produktkode: 24P3CV

Produktnavn : 24P3CV

AOC 24P3CV. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	60,5 cm (23.8")	VESA montering *	✓
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
HD-type *	Fuld HD	Slot til kabellås *	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Kabellåseslids type	Kensington
Skærmteknologi *	LED	Højdejustering *	✓
Paneltype *	IPS	Justerbar højde (maks.)	15 cm
LED-baggrundsbelysning	✓	Akse	✓
Type af baggrundslys	W-LED	Pivot vinkel	-90 - 90°
Berøringskærm *	✗	Drejelig	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m²	Drejevinkel område	180 - 180°
Responstid *	4 ms	Hældningsindstilling	✓
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Hældningsvinkelområde	-5 - 35°
Antirefleksskærm	✓	Skærmvisning (OSD)	✓
Skærm form *	Flad		Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1	OSD-sprog	
Kontrastforhold (dynamisk)	50000000:1		
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz		
Synsvinkel, horisontal	178°		
Synsvinkel, vertikal	178°		
Vis antal farver *	16.7 millioner farver		
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm		
Pixeltæthed	93 ppi		
Digital horisontal frekvens	30 - 85 kHz		
Digital vertikal frekvens	48 - 100 Hz		
Skærm diagonal (metrisk)	60,5 cm		
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✓		
Overfladehårdhed	3H		
Standard for farveskala	sRGB		
		Strømstyring	
		Energieffektivitetsklasse (SDR) *	E
		Energieffektivitetsklasse (HDR) *	E
		Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	18 kWh
		Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer *	18 kWh
		Strømforbrug (typisk) *	14,5 W
		Strømforbrug (standby) *	0,5 W
		Strømforbrug (slukket)	0,3 W

Display		Strømstyring	
sRGB-dækning (typisk)	124,3%	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Præstation		Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Hurtig opladning	✓	Strømforsyningstype	Intern
Flimmerfri teknologi	✓	Energieffektivitetsskala	A til G
Lav Blue Light teknologi	✓	Vægt & størrelser	
Multimedie		Bredde (med stativ)	540 mm
Antal højttalere	2	Dybde (med stativ)	200,1 mm
Udgangseffekt (RMS)	4 W	Højde (med stativ)	502,9 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Vægt (med stativ)	5,37 kg
Indbygget kamera *	✗	Bredde (uden stativ)	540 mm
Design		Dybde (uden stativ)	50,7 mm
Markedspositionering *	Kontor	Højde (uden stativ)	326,3 mm
Produktfarve *	Sort	Vægt (uden stativ)	3,66 kg
Frontkantfarve	Sort	Emballeringsdata	
Aftageligt stativ	✓	Pakkebredde	613 mm
Porte & Grænseflader		Pakkedybde	162 mm
Indbygget USB-hub *	✓	Pakkehøjde	519 mm
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakkevægt	8,31 kg
USB upstream port type	USB Type-C	USB-kabellængde	1,8 m
Antal upstream-porte	1	Emballage indhold	
Antal USB type-A downstream-porte	4	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	DisplayPort kabellængde	1,8 m
USB strømforsyning	✓	HDMI-kabellængde	1,8 m
USB strømforsyning op til	65 W	Strømkabellængde	1,8 m
HDMI *	✓	Bæredygtighed	
Antal HDMI-porte	1	Bæredygtighedscertifikater	EPEAT Gold, TCO
HDMI-version	1.4	Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR
Antal DisplayPorts	1	Andre funktioner	
Antal DisplayPort-udgange	1	Kapabilitet	VESA-P2
DisplayPort-version	1.2	Lokal dæmpning	✓
Lydudgang	✓	Udvendigt finish type	Tekstureret
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv)
Udgange til hovedtelefoner	1	Bezel tykkelse type	Rammeløs
Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm	Garantiperiode	3 År
Indbygget KVM switch	✓	Compliance-certifikater	CE
Netværk		Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	70000 t
Ethernet LAN	✓	Certificering	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC
		Genbrug af data	
		Emballagens genanvendelighedsrate	100%
		Produkt med genanvendt plast efter forbrug	85%
		Emballage genanvendt indhold	100%



4038986140751

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.