

Philips S Line 272S1AE/00 computerskærm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort

Mærke : Philips

Produktserie: S Line

Produktcode: 272S1AE/00

Produktnavn : 272S1AE/00

Business Monitor 272S1AE LCD-skærm

Philips S Line 272S1AE/00 computerskærm 68.6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort:

Philips S Line-skærmen giver adgang til vigtige funktioner til daglig produktivitet og komfortabelt arbejde. Stort set uden ramme med skarp FHD for en ekstra tydelig og klar visning. EasyRead og Eye Comfort med TÜV-certificering for at reducere træthed i øjnene.

Philips S Line 272S1AE/00. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 4 ms, Naturligt aspekthold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA monteringshøjdejustering. Produktfarve: Sort

[illegible]

Display		Strømstyring	
Vertikalt scanningsområde	48 - 75 Hz	Strømforbrug (slukket)	0,2 W
Synlig størrelse, horisontal	59,8 cm	Strømforbrug (strømbesparelse)	11,5 W
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Digital horisontal frekvens	30 - 85 kHz	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Digital vertikal frekvens	48 - 75 Hz	Strømforsyningstype	Intern
Sync-on-green (SOG)	✓	Energieffektivitetsskala	A til G
Skærm diagonal (metrisk)	68,6 cm	Driftsbetingelser	
DDC/CI	✓	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Tågehastighed	25%	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Overfladehårdhed	3H	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Standard for farveskala	sRGB, NTSC	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	20 - 80%
Farveområde	81%	Driftshøjde	0 - 3658 m
sRGB-dækning (typisk)	102%	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
NTSC-dækning (typisk)	81%	Vægt & størrelser	
Vis sRGB	✓	Bredde (med stativ)	613 mm
Størrelse på skærmpanel	27 inch/68.6 cm	Dybde (med stativ)	205 mm
Præstation		Højde (med stativ)	537 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Vægt (med stativ)	6 kg
AMD FreeSync *	✗	Bredde (uden stativ)	613 mm
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Dybde (uden stativ)	51 mm
Komponent video synkronisering	Separat synkronisering, Sync-on-green (SOG)	Højde (uden stativ)	366 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Vægt (uden stativ)	4,13 kg
Lav Blue Light teknologi	✓	Emballeringsdata	
Multimedie		Pakkebredde	700 mm
Antal højttalere	2	Pakkedybde	215 mm
Udgangseffekt (RMS)	4 W	Pakkehøjde	456 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Pakkevægt	9,38 kg
Indbygget kamera *	✗	Pakketype	Kasse
Design		Emballage indhold	
Markedspositionering *	Forretning	Stativ inkluderet	✓
Produktfarve *	Sort	Kabler inkluderet	VGA, HDMI, DisplayPort, Lyd (3,5 mm), Vekselstrøm
Rammeløst design	✓	Brugervejledning	✓
Frontkantfarve	Sort	Medfølgende software	SmartControl
Aftageligt stativ	✓	Bæredygtighed	
Farve	Sort	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO
Porte & Grænseflader		Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR
Indbygget USB-hub *	✗	Andre funktioner	
Antal VGA-porte (D-sub)	1	Kompatible operativsystemer	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
DVI-port	✓	Udvendigt finish type	Tekstureret
Antal DVI-D-porte	1	Skærm synkroniseringsindgangssignal	Separate Sync; Sync on Green
HDMI *	✓	Brugerkontrol	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off
Antal HDMI-porte	1	Billedforbedring	SmartImage
HDMI-version	1.4	Signalindgang	VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4
Antal DisplayPorts	1	Myndighedsgodkendelser	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; CEC; TUV Eye Comfort certified
DisplayPort-version	1.2	Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv)
Lydindgang	✓	EasyRead-tilstand	✓
Udgang til hovedtelefoner *	✓	LowBlue tilstand	✓
Udgange til hovedtelefoner	1	Compliance-certifikater	RoHS
Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm	Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	70000 t
Pc lydindgang	✓		
HDCP	✓		
HDCP-version	1.4		
DC-in-stik	✓		

Andre funktioner	
Certificering	CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified
Genbrug af data	
Emballagens genanvendelighedsrate	100%
Produkt med genanvendt plast efter forbrug	85%
Logistik data	
Harmoniseret systemkode (HS)	85285210



8712581767273

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.