



AOC B2 27B2H/EU computerskærm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort

Mærke : AOC

Produktserie: B2

Produktkode: 27B2H/EU

Produktnavn : 27B2H/EU

AOC B2 27B2H/EU. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort



Display		Porte & Grænseflader	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")	DC-in-stik	✓
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Ergonomisk	
HD-type *	Fuld HD	VESA montering *	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Skærmteknologi *	LED	Slot til kabellås *	✓
Paneltype *	IPS	Kabellåseslids type	Kensington
LED-baggrundsbelysning	✓	Højdejustering *	✗
Type af baggrundslys	W-LED	Akse	✗
Berøringskærm *	✗	Hældningsindstilling	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	250 cd/m ²	Hældningsvinkelområde	-5 - 21,5°
Responstid *	4 ms	Skærmvisning (OSD)	✓
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	OSD-sprog	Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Kroatisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk
Skærmoverflade	Mat	Antal OSD sprog	16
Antirefleksskærm	✓	Plug and play	✓
Skærm form *	Flad	Strømstyring	
Understøttede grafikopløsninger	1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	E
Understøttede videotilstande	720p, 768p, 1080p	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	E
Billedformat	4:3, 16:9	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	21,4 kWh
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1	Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer *	21,4 kWh
Kontrastforhold (dynamisk)	20000000:1	Strømforbrug (typisk) *	22 W
Maksimal opdateringshastighed *	75 Hz	Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Synsvinkel, horisontal	178°	Strømforbrug (slukket)	0,2 W
Synsvinkel, vertikal	178°	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm		
Pixeltæthed	82 ppi		
Horisontal scanningsområde	30 - 83 kHz		
Vertikalt scanningsområde	50 - 76 kHz		
Synlig størrelse, horisontal	59,8 cm		
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm		

Display		Strømstyring	
Digital horisontal frekvens	30 - 83 kHz	Strømforsyningstype	Ekstern
Skærm diagonal (metrisk)	68,58 cm	Energieffektivitetsskala	A til G
Overfladehårdhed	3H	Ekstern strømadapter	✓
Farvedybde	8 Bit	Vægt & størrelser	
Standard for farveskala	sRGB	Bredde (med stativ)	612,1 mm
sRGB-dækning (typisk)	101%	Dybde (med stativ)	182,9 mm
NTSC-dækning (typisk)	72%	Højde (med stativ)	456,4 mm
Adobe RGB dækning	74%	Vægt (med stativ)	3,6 kg
Præstation		Bredde (uden stativ)	612,1 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Dybde (uden stativ)	36,1 mm
AMD FreeSync *	✗	Højde (uden stativ)	361,4 mm
Hurtig opladning	✗	Emballeringsdata	
Flimmerfri teknologi	✓	Pakkebredde	678 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Pakkedybde	131 mm
Multimedie		Pakkehøjde	520 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Pakkevægt	5,5 kg
Indbygget mikrofon	✗	Pakketype	Kasse
Indbygget kamera *	✗	Emballage indhold	
Design		Stativ inkluderet	✓
Markedspositionering *	Hjem	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, HDMI
Produktfarve *	Sort	Strømadapter inkluderet	✓
Rammeløst design	✓	HDMI-kabellængde	1,8 m
Frontkantfarve	Sort	Strømkabellængde	1,8 m
Aftageligt stativ	✓	Bæredygtighed	
Farve	Sort	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR
Porte & Grænseflader		Indeholder ikke	Kviksølv
Indbygget USB-hub *	✗	Andre funktioner	
Antal VGA-porte (D-sub)	1	Udvendigt finish type	Tekstureret
DVI-port	✗	Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv)
HDMI *	✓	Bezel tykkelse type	Rammeløs
Antal HDMI-porte	1	Garantiperiode	3 År
HDMI-version	1.4	Compliance-certifikater	CE
Lydingang	✗	Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	50000 t
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Lyseffekter	✗
Udgange til hovedtelefoner	1	Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,Microsoft WHQL
Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm	Genbrug af data	
		Genanvendelige emballeringsmaterialer	100%
		Logistik data	
		Harmoniseret systemkode (HS)	85285210



4038986187183



5715063385364

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.