



## TP-Link TL-WR841N trådløs router Hurtigt ethernet Enkelt band (2,4 GHz) Hvid

Mærke : TP-Link

Produktkode: TL-WR841N

Produktnavn : TL-WR841N

TP-Link TL-WR841N. WAN forbindelsestype: RJ-45. Wi-Fi-bånd: Enkelt band (2,4 GHz), Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN dataoverførselshastighed (maks): 300 Mbit/s. Ethernet LAN-grænsefladetype: Hurtigt ethernet, Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100 Mbit/s, Kabelteknologi: 10/100Base-T(X). Sikkerhedsalgoritmer: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Firewall sikkerhed: SPI. Understøttede netværksprotokoller: IPv4, IPv6



<b>WAN-forbindelse</b>		<b>Protokoller</b>	
Ethernet WAN *	✓	DHCP-server	✓
DSL WAN *	✗	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
SIM-kort slot *	✗	Understøttede netværksprotokoller	IPv4, IPv6
3G/4G kompatibilitet USB-modem *	✗	<b>Design</b>	
WAN forbindelsestype	RJ-45	Produktfarve	Hvid
<b>Trådløse LAN funktioner</b>		Produkttype *	Bordplade router
Wi-Fi-bånd *	Enkelt band (2,4 GHz)	<b>Godkendelser</b>	
Bedste Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Compliance-certifikater	Federal Communications Commission (FCC)
WLAN dataoverførselshastighed (maks) *	300 Mbit/s	<b>Emballage indhold</b>	
Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Kabler inkluderet	LAN (RJ-45)
<b>Netværk</b>		AC-adapter inkluderet	✓
Ethernet LAN *	✓	Hurtig installationsvejledning	✓
Ethernet LAN-grænsefladetype *	Hurtigt ethernet	<b>Bæredygtighed</b>	
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100 Mbit/s	Overholdelse af bæredygtighed	✓
Kabelteknologi	10/100Base-T(X)	<b>Antenne</b>	
Portvideresendelse	✓	Antennedesign *	Ekstern
Port udløsning	✓	Antenner, antal	2
Dynamisk DNS (DDNS)	✓	Overfører strøm	30 dBmW
Antal gæstenetværk (2,4 GHz)	1	<b>Funktioner</b>	
<b>Porte &amp; Grænseflader</b>		Indbygget processer	✓
Ethernet LAN-porte (RJ-45) *	4	Processorkerner	1
USB-port *	✗	<b>Strømstyring</b>	
<b>Administrationsfunktioner</b>		Strømkilde type *	DC
Servicekvalitet support (QoS)	✓	Udgangsspænding	9 V
Knap til nulstilling	✓		

Sikkerhed		Strømstyring	
Sikkerhedsalgoritmer	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise	Udgangsstrøm	0,6 A
Firewall	✓	Vægt & størrelser	
Firewall sikkerhed	SPI	Bredde	173 mm
Filtrering	✓	Dybde	118 mm
URL-filtrering	✓	Højde	33 mm
Understøttelse af DMZ	✓	Emballeringsdata	
Protokoller		Pakkebredde	288 mm
DHCP-klient	✓	Pakkedybde	202 mm
		Pakkehøjde	86 mm
		Pakkevægt	620 g



6935364051242



1210002620659



1210002612692

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.