

## be quiet! Pure Power 11 400W enhed til strømforsyning 20+4 pin ATX ATX Sort

Mærke : be quiet!

Produktkode: BN292


Produktnavn : Pure Power 11 400W

be quiet! Pure Power 11 400W. Total effekt: 400 W, Vekselstrømsindgangsspænding: 100 - 240 V, Maksimal strøm: 450 W. Motherboard, strømstik: 20+4 pin ATX, Længde på strømkabel på bundkort: 45 cm, Strømkabellængde SATA: 450,600,750 mm. Formål: PC, Strømforsyningenhed (PSU) formfaktor: ATX, 80 PLUS certificering: 80 PLUS Gold. Produktfarve: Sort, Ventilator diameter: 12 cm, Antal blæsere: 1 blæser(e). Compliance-certifikater: RoHS, Certificering: ErP, WEEE



Strømstyring		Design	
Total effekt *	400 W	Produktfarve	Sort
Maksimal strøm	450 W	Ventilator diameter	12 cm
Vekselstrømsindgangsspænding *	100 - 240 V	Antal blæsere	1 blæser(e)
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz	<b>Godkendelser</b>	
Indgangsstrøm	6 A	Compliance-certifikater	RoHS
Strøm faktor	0,99	Certificering	ErP, WEEE
Strømkorrektionsfaktor (PFC)	Aktiv	<b>Safety regulation &amp; standards</b>	
Kombineret effekt (+3,3 V)	120 W	Sikkerhed	CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM, BSMI, CU, CCC
Kombineret effekt (+12 V)	384 W	<b>Vægt &amp; størrelser</b>	
Kombineret effekt (+5 V)	120 W	Bredde	150 mm
Kombineret effekt (-12V)	3,6 W	Dybde	150 mm
Kombineret effekt (+5 VSB)	15 W	Højde	86 mm
Maks. udgangsstrøm (+3,3 V)	24 A	Vægt	1,93 kg
Maks. udgående strøm (+12 V1)	24 A	<b>Emballeringsdata</b>	
Maks. udgående strøm (+12 V2)	20 A	Brugervejledning	✓
Maks. udgangsstrøm (+5 V)	15 A	Pakkebredde	210 mm
Maks. udgangsstrøm (-12V)	0,3 A	Pakkedybde	240 mm
Maks. udgangsstrøm (+5 VSB)	3 A	Pakkehøjde	96 mm
Holdetid	29 ms	Pakkevægt	2,22 kg
Effektivitet	92%	Pakketype	Kasse
Strømbeskyttelsesfunktioner	Overstrøm, Overstrøm, Højspænding, Overophedning, Kortslutning, Lavspænding	<b>Tekniske detaljer</b>	
<b>Porte &amp; Grænseflader</b>		Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR
Motherboard, strømstik *	20+4 pin ATX	<b>Logistik data</b>	
Længde på strømkabel på bundkort	45 cm	Hovedkassens bredde (udvendigt)	326 mm
Antal SATA strømstik	5	Hovedkassens længde (udvendigt)	514 mm
Antal PATA strømstik	2	Hovedkassen højde (udvendigt)	241 mm
Strømkabellængde SATA	450,600,750 mm	Hovedkassens bruttovægt (udvendigt)	14,5 kg
PCI ekspres strømforbindelser (6+2 pin)	2	Harmoniseret systemkode (HS)	84733020
Strømkabellængde PCI Express	50 cm		

Porte & Grænseflader		Logistik data	
CPU strømstik (4+4 pin)	✓	Produkter pr. hovedkasse (udvendigt)	6 stk
Strømkabellængde CPU	6 cm	<b>Andre funktioner</b>	
Floppy-drev, stik	✓	Skruer inkluderet	✓
Kabeltype	Ikke modulær	Kabelbånd inkluderet	✓
Præstation		Støjniveau (lydløs funktion, <30%)	10,5 dB
80 PLUS certificering *	80 PLUS Gold	Støjniveau (stille funktion, 50%)	11,4 dB
Formål *	PC	Støjniveau (almindelig kørsel, 100%)	14,9 dB
Strømforsyningenhed (PSU) formfaktor *	ATX		
ATX-version	2.4		
Lejeteknologi	Rifle		



4260052186336

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.