

Brother DCP-L2550DN Multifunktionsprinter Laser A4 1200 x 1200 dpi 34 sider pr. minut

Mærke : Brother

Produktkode: DCP-L2550DN

Produkt navn : DCP-L2550DN

Brother DCP-L2550DN. Udskrivningsteknologi: Laser, Udskrivning: Monoprint, Maksimal opløsning: 1200 x 1200 dpi. Kopiering: Monokopiering, Maksimal kopiopløsning: 600 x 600 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scaningsopløsning: 600 x 600 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Produktfarve: Sort



Printhastighed		Papirhåndtering	
Duplex udskrivningstilstand	Auto/manuel	Duplex medievægt	60 - 105 g/m ²
Udskrivningsteknologi *	Laser	Porte & Grænseflader	
Udskrivning *	Monoprint	Standard grænseflader	Ethernet, USB 2.0
Duplex udskrivning *	✓	USB-port	✓
Maksimal opløsning *	1200 x 1200 dpi	Netværk	
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	34 sider pr. minut	Wi-Fi *	✗
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	16 sider pr. minut	Ethernet LAN *	✓
Opvarmningstid	9 sek./side	Kabelteknologi	10/100Base-T(X)
Tid til første side (sort, normal)	8,5 sek./side	Ethernet LAN-datahastigheder	10,100 Mbit/s
N-i-1 udskrivningsfunktion	✓	Sikkerhedsalgoritmer	APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Skip blankside funktion	✓	Understøttede netværksprotokoller (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, client SNTP
N-op-udskrivning	2, 4, 6, 9, 16, 25	Understøttede netværksprotokoller (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP
Stregkode udskrivning	✓	IP-adresse filtrering	✓
Funktion til udskrivning af foldere	✓	Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Funktion til udskrivning af plakater	✓	Præstation	
Kopiering		Indbygget kortlæser	✗
Kopiering *	Monokopiering		
Maksimal kopiopløsning *	600 x 600 dpi		
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4)	34 Kopier pr minut		
Tid til første kopi (sort, normal)	10 sek./side		
Maksimalt antal kopier	99 Kopier		
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%		
N-i-1 kopifunktion	✓		
N-i-1 kopifunktion (N =)	2, 4		

Kopiering		Præstation	
ID-kort kopi funktion	✓	Intern hukommelse *	128 MB
Scanning		Indbygget processer	✓
Scanning *	Farvescanning	Processorfrekvens	600 MHz
Optisk scanningsopløsning *	600 x 600 dpi	Lydtryksniveau (udskrivning)	49 dB
Maksimal scanningsopløsning	19200 x 19200 dpi	Lydtryksniveau (støvsag tilstand)	44 dB
Scanner type *	ADF-scanner	Lydeffektniveau (standby)	30 dB
Scanningsteknologi	CIS	Design	
Scan til	E-mail, FTP, Fil, Billede, OCR	Produktfarve *	Sort
Niveauer i gråtoneskala	256	Markedspositionering *	Hjemmekontor
Scan drivere	SANE, TWAIN	Indbygget skærm *	✓
Fax		Skærm	LCD
Fax *	✗	Tekstlinjer	2 Linier
Funktioner		Vis antal af karakterer	16
Anbefalet arbejds cyklus	0 - 2000 sider pr. måned	Strømstyring	
Maksimal driftscyklus *	15000 sider pr. måned	Strømforbrug (udskrivning)	440 W
Antal printpatroner *	1	Strømforbrug (standby)	6,2 W
Udskrivning af farver *	Sort	Strømforbrug (dvale)	0,6 W
Sidebeskrivelsesprog	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7	Strømforbrug (slukket)	0,03 W
Antal printer skrifttyper	94	Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	1,348 kWh/uge
Oprindelsesland	Vietnam	Systemkrav	
Kapacitet for input & output		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64	
Samlet antal inputbakker *	1	Understøttede Windows-operativsystemer	
Samlet inputkapacitet *	250 ark	Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Samlet outputkapacitet *	120 ark	Understøttede Linux-operativsystemer	✓
Multifunktionsbakke	✓	Understøttede operativsystemer til servere	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64
Universal-magasin kapacitet	1 ark	Bæredygtighed	
Papirindgangstype	Papirbakke	Bæredygtighedscertifikater	Svanemærket, Blue Angel, ENERGY STAR
Automatisk dokumentføder (ADF)	✓	Vægt & størrelser	
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet	50 ark	Bredde	518 mm
Papirhåndtering		Dybde	433 mm
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4	Højde	581 mm
Medietyper til papirbakke *	Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir	Vægt	11,7 kg
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Direktør		
Brugerdefineret mediebredde	76,2 - 215,9 mm		
Brugerdefineret medielængde	127 - 355,6 mm		
Medievægt på papirbakke	60 - 163 g/m ²		
Flerfunktionsmagasin medie vægt	60 - 230 g/m ²		

Emballeringsdata

Pakkebredde	580 mm
Pakkedybde	517 mm
Pakkehøjde	434 mm
Pakkevægt	14,4 kg

Emballage indhold

Drivere inkluderet	✓
--------------------	---

Logistik data

Harmoniseret systemkode (HS)	84433100
Pallens bruttohøjde	19,1 cm
Pallens bruttovægt	249 kg
Hovedkasser pr. palle (udvendigt)	16 stk
Lag pr. palle	4 stk
Produkter pr. palle	16 stk

Tekniske detaljer

Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt)	4 stk
Palletype	1200 x 1000 mm

Andre funktioner

Opbevaring af reservedele	5 År
---------------------------	------



4977766782869




4977766782838




4977766782852



4977766781015



4977766782821



4977766782845

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.