# Brother DCP-L8630CDW Multifunktionsprinter Laser A4 2400 x 600 dpi 31 sider pr. minut Wi-Fi



**Mærke :** Brother

**Produktkode:** DCP-L8630CDW

**Produktnavn :** DCP-L8630CDW

- Print og kopi op til 31 sider/min.
- Enkeltsidet scan op til 28 ipm
- Leveres med toner til 3.000 sider i sort og 1.800 sider i farve

Høj kvalitet og pålidelig forretningspræstation



Brother DCP-L8630CDW Multifunktionsprinter Laser A4 2400 x 600 dpi 31 sider pr. minut Wi-Fi:

DCP-L8630CDW er en højtydende alt-i-én laserprinter, der er udviklet til krævende kontormiljøer. Den kombinerer høje print- og scannehastigheder med robuste sikkerhedsfunktioner, problemfri tilslutningsmuligheder og understøttelse af avancerede workflow-løsninger.250-arks papirskuffe. Papirkapaciteten kan udvides til 750 ark80-arks automatisk dokumentføder (ADF)50-arks fleksibel bakkeAutomatisk registrering af lavt eller tomt papirniveauKompatibel med Brother og tredjepartsløsninger, inkl. Tungsten Automation, YSoft m.fl.Kan fås med en MPS-løsning

| Printhastighed | |
|---|---|
| Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
| Udskrivningsteknologi * | Laser |
| Udskrivning * | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning * | ✔ |
| Maksimal opløsning * | 2400 x 600 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) * | 31 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 9,9 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | ✔ |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 6 |
| Stregkode udskrivning | ✔ |
| Udskrivning af vandmærke | ✔ |
| Sikker udskrivning | ✔ |
| Funktion til udskrivning af plakater | ✔ |

| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering * | Farvekopiering |
| Maksimal kopiopløsning * | 1200 x 600 dpi |
| Maksimal kopieringsstørrelse | A4 |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 31 Kopier pr minut |

| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 216 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 116 - 355,6 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 105 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 163 g/m² |

| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Direkte udskrivning * | ✔ |
| USB-port | ✔ |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |

| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi * | ✔ |
| Ethernet LAN * | ✔ |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,1000,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | ✔ |
| Sikkerhedsalgoritmer | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, SMTP-AUTH |

## Kopiering

| | |
|---|---|
| Tid til første kopi (sort, normal) | 12,5 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 12,5 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | ✔ |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |

## Scanning

| | |
|---|---|
| Scanning * | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning * | 1200 x 1200 dpi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 297 mm |
| Scanner type * | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Billede, OCR, E-mail, HTTP, SMB |
| Understøttede billedformater | TIFF, JPEG |
| Understøttede dokumentformater | PDF |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | WIA, TWAIN, SANE |

## Fax

| | |
|---|---|
| Fax * | ✘ |

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 5000 sider pr. måned |
| Maksimal driftscyklus * | 60000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner * | Udskriv |
| Udskrivning af farver * | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | PDF, PCL 6, BR-Script 3 |
| Printer skrifttyper | PostScript, PCL, Bitmap |
| PLC-skrifttyper | 73 |
| PostScript-skrifttyper | 66 |
| Antal stregkodeskrifttyper | 16 |
| Antal bitmap skrifttyper | 12 |

## Kapacitet for input & output

| | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker * | 2 |
| Samlet inputkapacitet * | 300 ark |
| Samlet outputkapacitet * | 150 ark |
| Multifunktionsbakke | ✔ |
| Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | ✔ |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 80 ark |

## Papirhåndtering

| | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse * | A4 |
| Medietyper til papirbakke * | Tyndt papir, Almindeligt papir, Tykt papir, Genbrugspapir, Blonde papir, Etiketter, Kuverter, Blankt papir, Brevpapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) * | A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Brev, Legal, Direktør |

## Netværk

| | |
|---|---|
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |

## Præstation

| | |
|---|---|
| Intern hukommelse * | 512 MB |
| Indbygget processer | ✔ |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |

## Design

| | |
|---|---|
| Produktfarve * | Grå |
| Markedspositionering * | Forretning |
| Indbygget skærm * | ✔ |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | ✔ |

## Strømstyring

| | |
|---|---|
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 330 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 540 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 540 W |
| Strømforbrug (klar) | 60 W |
| Strømforbrug (standby) | 8,4 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,53 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,43 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |

## Systemkrav

| | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Understøttede Linux-operativsystemer | ✔ |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |

| | |
|---|---|
| **Driftsbetingelser** | |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 35 - 85% |
| **Bæredygtighed** | |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, Svanemærket, ENERGY STAR |
| **Vægt & størrelser** | |
| Bredde | 404 mm |
| Dybde | 473 mm |
| Højde | 460 mm |
| Vægt | 25,6 kg |
| **Emballeringsdata** | |
| Pakkebredde | 650 mm |
| Pakkedybde | 560 mm |
| Pakkehøjde | 643 mm |
| Pakkevægt | 33,5 kg |
| **Emballage indhold** | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Garantibevis | ✔ |
| Brugervejledning | ✔ |
| **Tekniske detaljer** | |
| Compliance-certifikater | GS mark |
| **Andre funktioner** | |
| Støjniveau | 49 dB |

4977766841313

4977766835565

4977766841320

4977766841337

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 08-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date