



FSP iFP 1000 UPS-enhed Interaktivt indgangsstik 1 kVA 600 W 2 AC stikkontakt(er)

Mærke : FSP

Produktkode: PPF6001300

Produktnavn : iFP 1000

FSP iFP 1000. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 1 kVA, Udgangseffekt: 600 W. AC stikkontakt typer: Type F, AC udgange, antal: 2 AC stikkontakt(er), USB porttype: USB Type-B. Batterikapacitet: 7 At, Batterispænding: 12 V. Formfaktor: Mini Tower, Produktfarve: Sort, Kontroltype: Knapper. Compliance-certifikater: CE, cTUVus



Funktioner		Porte & Grænseflader	
UPS topologi *	Interaktivt indgangsstik	Ethernet LAN-porte (RJ-45)	2
Output strømkapacitet (VA) *	1 kVA	Batteri	
Udgangseffekt *	600 W	Batterikapacitet	7 At
Bølgeform *	Sine	Batterispænding	12 V
Indgående driftsspænding (min.) *	140 V	Antal understøttede batterier	2
Indgående driftsspænding (maks.) *	290 V	Koldstart	✓
Indgangsfrekvens *	50/60 Hz	Design	
Udgangs driftsspænding (min.)	110 V	Formfaktor *	Mini Tower
Udgangs driftsspænding (maks.)	240 V	Produktfarve *	Sort
Uddgående frekvens	50/60 Hz	Kontroltype	Knapper
Regulering af udgangsspænding	10%	Skærmtype	LCD
Automatisk spændingsregulering (AVR)	✓	Driftsbetingelser	
Responstid	6 ms	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Støjniveau	40 dB	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	0 - 90%
Strømbeskyttelsesfunktioner	Batteriudladning, Overopladning, Overbelastning	Godkendelser	
Lydalarmer	✓	Compliance-certifikater	CE, cTUVus
Hørbare alarmtilstande	Alarm når på batteri, Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm	Emballage indhold	
Automatisk genstart	✓	Batterier inkluderet	✓
Porte & Grænseflader		Brugervejledning	✓
AC stikkontakt typer	Type F	Bæredygtighed	
AC udgange, antal	2 AC stikkontakt(er)	Overholdelse af bæredygtighed	✓
Antal udgående IEC stik	2	Vægt & størrelser	
USB-port	✓	Bredde	130 mm
Antal USB 2.0-porte	1	Dybde	320 mm
USB porttype	USB Type-B	Højde	182 mm

Vægt & størrelser

Vægt	8,2 kg
------	--------

Logistik data

Harmoniseret systemkode (HS)	85078000
------------------------------	----------



4713224522321

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.