


GIGABYTE P1000GM enhed til strømforsyning 1000 W 20+4 pin ATX Sort

Mærke : GIGABYTE

Produktkode: GP-P1000GM

Produktnavn : P1000GM

GIGABYTE P1000GM. Total effekt: 1000 W, Vekselstrømsindgangsspænding: 100 - 240 V, Vekselstrømsindgangsfrekvens: 50 - 60 Hz. Motherboard, strømstik: 20+4 pin ATX, Længde på strøm kabel på bundkort: 61 cm, Strømkabellængde SATA: 1050,600,750,900 mm. Formål: PC, 80 PLUS certificering: 80 PLUS Gold, Lejeteknologi: HDB. Produktfarve: Sort, Ventilator diameter: 12 cm, Antal blæsere: 1 blæser(e). Kabler inkluderet: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Strømstyring		Porte & Grænseflader	
Total effekt *	1000 W	PCI ekspres strømforbindelser (6+2 pin)	6
Vekselstrømsindgangsspænding *	100 - 240 V	Strømkabellængde PCI Express	75 cm
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz	CPU strømstik (4+4 pin)	✓
Indgangsstrøm	6.5 - 15 A	Strømkabellængde CPU	60 cm
Strømkorrektionsfaktor (PFC)	Aktiv	ATX strømstik (20+4 pin)	✓
Kombineret effekt (+3,3 V)	125 W	Diskettedrev, strømstik	1
Kombineret effekt (+12 V)	999,6 W	Kabeltype	Fuldt modulær
Kombineret effekt (+5 V)	125 W	Præstation	
Kombineret effekt (-12V)	3,6 W	80 PLUS certificering *	80 PLUS Gold
Kombineret effekt (+5 VSB)	15 W	Formål *	PC
Maks. udgangsstrøm (+3,3 V)	25 A	ATX-version	2.31
Maks. udgangsstrøm (+12 V)	83,3 A	Lejeteknologi	HDB
Maks. udgangsstrøm (+5 V)	25 A	Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	100000 t
Maks. udgangsstrøm (-12V)	0,3 A	Design	
Maks. udgangsstrøm (+5 VSB)	3 A	Produktfarve	Sort
Holdetid	16 ms	Ventilator diameter	12 cm
Effektivitet	90%	Antal blæsere	1 blæser(e)
Strømbeskyttelsesfunktioner	Overstrøm, Overstrøm, Højspænding, Kortslutning, Lavspænding	Blæser placering	Top
Porte & Grænseflader		Tænd-/slukkkontakt	✓
Motherboard, strømstik *	20+4 pin ATX	Emballage indhold	
Længde på strøm kabel på bundkort	61 cm	Kabler inkluderet	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Antal SATA strømstik	8	Vægt & størrelser	
Strømkabellængde SATA	1050,600,750,900 mm	Bredde	140 mm
Perifere (Molex) strømstik (4-pin) *	3	Dybde	150 mm
Strømkabellængde Perifere (Molex)	500,620,740 mm	Højde	86 mm
EPS-strømstik (4 + 4-benet)	✓		

Emballeringsdata

Pakke type	Kasse
------------	-------

Logistik data

Harmoniseret systemkode (HS)	84733020
------------------------------	----------



4719331552015



4719331552022

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.