

## Brother HL-L2400DW laser printer 1200 x 1200 dpi A4 Wi-Fi

**Mærke :** Brother

**Produktkode:** HL-L2400DW

**Produktnavn :** HL-L2400DW

Nem opsætning og forbindelse samt hurtigt, fejlfrit print på op til 30 sider pr. minut.

[Brother HL-L2400DW laser printer 1200 x 1200 dpi A4 Wi-Fi:](#)

Øg produktiviteten, uanset hvor du befinder dig, om det er hjemme eller på kontoret, og tilslut nemt med Brothers HL-L2400DW. Denne s/h-laserprinter har en række effektive funktioner, der sparer dig tid med hurtigt, fejlfrit print, automatisk dobbeltsidet print og en høj papirkapacitet. Opsætning af printeren er problemfri, og ved at downloade Brother Mobile Connect-appen får du mulighed for at printe, hvor du er - stort set. Så kan du arbejde smartere. HL-L2400DW holder dine printomkostninger nede ved hjælp af en separat tromle og toner. Den medfølgende toner sikrer print af op til 700 sider<sup>7</sup>, der understøtter dine behov for større printmængde. Det er nemt at skifte toner, og du kan tilkøbe en toner med høj kapacitet, der sikrer print af op til 3.000 sider<sup>7</sup>, hvilket reducerer omkostningerne pr. side og hyppigheden af udskiftning.




<b>Printhastighed</b>		<b>Præstation</b>	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk	Lydtryksniveau (udskrivning)	48 dB
Farve *	✗	<b>Design</b>	
Udskrivningsteknologi *	Laser	Markedspositionering *	Hjemmekontor
Duplex udskrivning *	✓	Produktfarve *	Sort
Maksimal opløsning *	1200 x 1200 dpi	Indbygget skærm *	✓
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	30 sider pr. minut	Skærm	LCD
Opvarmningstid	20 sek./side	Kontroltype	Knapper
Tid til første side (sort, normal)	17,5 sek./side	<b>Strømstyring</b>	
<b>Funktioner</b>		Strømførbud (klar)	43 W
Anbefalet arbejds cyklus	250 - 500 sider pr. måned	Strømførbud (slukket)	0,08 W
Udskrivning af farver *	Sort	Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Oprindelsesland	Vietnam	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
<b>Kapacitet for input &amp; output</b>		<b>Systemkrav</b>	
Samlet antal inputbakker *	1	Understøttede Windows-operativsystemer	✓
Samlet inputkapacitet *	250 ark	Understøttede Mac-operativsystemer	✓
Samlet outputkapacitet *	150 ark	Understøttede Linux-operativsystemer	✓
<b>Papirhåndtering</b>		<b>Driftsbetingelser</b>	
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4	Driftstemperatur (T-T)	10 - 32 °C
Medietyper til papirbakke *	Blonde papir, Kuverter, Executive, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykkere papir, Tyndt papir	Opbevaringstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5, B6	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	35 - 85%
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Brev	<b>Vægt &amp; størrelser</b>	
JIS B-seriens størrelser (B0...B9)	B5, B6	Bredde	283 mm

Papirhåndtering		Vægt & størrelser	
Kuverter størrelser	C5, Com-10, DL, Monarch	Dybde	519 mm
Porte & Grænseflader		Højde	438 mm
Direkte udskrivning *	✓	Vægt	7,3 kg
USB-port *	✓	Emballeringsdata	
Antal USB 2.0-porte	1	Pakkevægt	8,16 kg
Netværk		Emballage indhold	
Wi-Fi *	✓	Patron(er) inkluderet	✓
Ethernet LAN *	✗	Inkluderet patronkapacitet (sort)	1 Sider
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Kabler inkluderet	Vekselstrøm
Sikkerhedsalgoritmer	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE	Logistik data	
Understøttede netværksprotokoller (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)	Pallens bruttohøjde	17,1 cm
Understøttede netværksprotokoller (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)	Pallens bruttovægt	219,6 kg
Mobile udskrivningsteknologier	Brother iPrint & Scan	Hovedkasser pr. palle (udvendigt)	24 stk
Præstation		Lag pr. palle	3 stk
Intern hukommelse *	64 MB	Produkter pr. palle	24 stk
		Tekniske detaljer	
		Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt)	8 stk
		Palletype	1200 x 1000 mm



4977766831116



4977766831154



4977766831062

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.