

Brother MFC-J5340DW Multifunktionsprinter Inkjet A3 1200 x 4800 dpi Wi-Fi



Mærke : Brother

Produktkode: MFC-J5340DW

Produktnavn : MFC-J5340DW

- Print (op til A3), kopi, scan og fax
- Printhastigheder på op til 28 ipm i s/h og farve (ifølge ISO/IEC 24734)
- Automatisk dobbeltsidet print
- Kablet og trådløs forbindelse / Mulighed for at bruge appen: Brother Mobile Connect
- 250-arks papirkapacitet / 50-arks ADF / manuel arkføder (enkeltark)

Kopi, scan og fax i A4 med print op til A3. Automatisk dobbeltsidet A4-print, 6,8 cm touchscreen og en papirkapacitet på 250 A3-ark. Imødekommer behovene hos små kontorer og arbejdsgrupper.

Brother MFC-J5340DW Multifunktionsprinter Inkjet A3 1200 x 4800 dpi Wi-Fi:

MFC-J5340DW er en alt-i-én A3-inkjetprinter, der er bygget til at holde, og som opfylder kravene for små kontorer og arbejdsgrupper. A3-funktionen gør det muligt at fremstille en lang række A3- og A4-farvedokumenter uden besvær, samtidig med at du får print i høj kvalitet, høje printhastigheder og lave driftsomkostninger. Du får både mulighed for print (op til A3), kopi, scan og fax (A4). Print fra din arbejdsstation, et mødelokale eller fra din mobile enhed med trådløs forbindelse.

Printhastighed		Papirhåndtering	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk	Medietyper til papirbakke *	Kuverter, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir
Udskrivningsteknologi *	Inkjet	ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Udskrivning *	Farveudskrivning	Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Legal, Brev
Duplex udskrivning *	✓	Kuverter størrelser	Com-10, DL, Monarch
Maksimal opløsning *	1200 x 4800 dpi	Fotopapir størrelser	9x13,10x15,13x18,13x20
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono	28 ipm	Medievægt på papirbakke	64 - 220 g/m ²
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve	28 ipm	Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt	64 - 120 g/m ²
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono	21 ipm	Duplex medievægt	64 - 120 g/m ²
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve	21 ipm	Porte & Grænseflader	
Tid til første side (sort, normal)	4,4 sek./side	Direkte udskrivning *	✓
Tid til første side (farve, normal)	4,6 sek./side	Antal USB 2.0-porte	1
N-i-1 udskrivningsfunktion	✓	Netværk	
N-op-udskrivning	2, 4, 9	Wi-Fi *	✓
Udskrivning af vandmærke	✓	Ethernet LAN *	✓
Funktion til udskrivning af foldere	✓	Kabelteknologi	10/100Base-T(X)
Funktion til udskrivning af plakater	✓	Ethernet LAN-datahastigheder	100 Mbit/s
ID printfunktion	✓	Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kopiering		Wi-Fi Direct	✓
Kopiering *	Farvekopiering	Sikkerhedsalgoritmer	64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Maksimal kopiopløsning *	600 x 600 dpi		
Tid til første kopi (sort, normal)	5 sek./side		
Tid til første kopi (farve, normal)	6 sek./side		
Maksimalt antal kopier	999 Kopier		
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%		
N-i-1 kopifunktion	✓		

Kopiering		Netværk	
N-i-1 kopifunktion (N =)	2, 4	Understøttede netværksprotokoller (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client ,FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, HTTP Server
ID-kort kopi funktion	✓		Understøttede netværksprotokoller (IPv6)
Scanning		Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Duplex scanning *	✓	Præstation	
Scanning *	Farvescanning	Intern hukommelse *	256 MB
Optisk scanningsopløsning *	600 x 600 dpi	Lydtryksniveau (udskrivning)	51,5 dB
Optisk scanningsopløsning (sort)	1200 x 2400 ppi	Lydeffektniveau (udskrivning)	68,2 dB
Optisk scanningsopløsning (farve)	1200 x 1200 ppi	Design	
Optisk scanningsopløsning (ADF)	600 x 600 dpi	Produktfarve *	Sort, Hvid
Maksimal scanningsopløsning	1200 x 2400 dpi	Markedspositionering *	Forretning
Maksimalt scanningsområde	215,9 x 297 mm	Indbygget skærm *	✓
Scanner type *	Flatbed & ADF scanner	Skærm	LCD
Scanningsteknologi	CIS	Skærm diagonal	6,78 cm (2.67")
Scan til	E-mail, FTP, Fil, Billede, Network folder, OCR	Kontroltype	Berøring
Input farvedybde	48 Bit	Strømstyring	
Output farvedybde	24 Bit	Strømforbrug (kopiering)	36 W
Input gråtoneskala dybde	16 Bit	Strømforbrug (klar)	5,5 W
Output gråtoneskala dybde	8 Bit	Strømforbrug (dvale)	0,9 W
Scan drivere	SANE, TWAIN, WIA	Strømforbrug (slukket)	0,03 W
Fax		Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,17 kWh/uge
Fax *	Farvefax	Systemkrav	
Modemhastighed	14,4 Kbit/s	Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Fax-hukommelse	150 Sider	Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Automatisk reduktion	✓		Understøttede Linux-operativsystemer
Fejlkorrektionstilstand (ECM)	✓	Understøttede operativsystemer til servere	Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Funktioner		Vægt & størrelser	
Anbefalet arbejds cyklus	250 - 2500 sider pr. måned	Bredde	530 mm
Duplex-funktioner *	Udskriv	Dybde	398 mm
Antal printpatroner *	4	Højde	305 mm
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul	Vægt	17 kg
Oprindelsesland	Filippinerne	Emballeringsdata	
Kapacitet for input & output		Pakkebredde	636 mm
Samlet antal inputbakker *	1	Pakkedybde	468 mm
Samlet inputkapacitet *	250 ark	Pakkehøjde	419 mm
Samlet outputkapacitet *	100 ark		
Automatisk dokumentfoder (ADF)	✓		
Automatisk dokumentfoder (ADF) indgangskapacitet	50 ark		
Manuel arkfoder	✓		
Papirhåndtering			
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A3		

Emballeringsdata

Pakkevægt 19 kg

Logistik data

Harmoniseret systemkode (HS) 84433100
Pallens bruttohøjde 18,1 cm
Pallens bruttovægt 172,4 kg
Hovedkasser pr. palle (udvendigt) 8 stk
Lag pr. palle 4 stk
Produkter pr. palle 8 stk

Tekniske detaljer

Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) 2 stk
Palletype 800 x 1200 mm

Andre funktioner

Maksimalt scanningsområde (ADF) 215,9 x 355,6 mm
Mindste scanningsområde (ADF) 105 x 148 mm



4977766817790



4977766817783



4977766814430

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.