

Brother MFC-J4540DWXL Multifunktionsprinter Inkjet A4 4800 x 1200 dpi Wi-Fi

Mærke : Brother

Produktkode: MFC-J4540DWXL

Produktnavn : MFC-J4540DWXL

Brother MFC-J4540DWXL. Udskrivningsteknologi: Inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 4800 x 1200 dpi. Kopiering: Farvekopiering, Maksimal kopiopløsning: 1200 x 1200 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 1200 x 2400 dpi. Fax: Farvefax. Duplex-funktioner: Kopier, Udskriv, Scanne. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Wi-Fi. Direkte udskrivning. Produktfarve: Hvid



Printhastighed		Porte & Grænseflader	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk	Direkte udskrivning *	✓
Udskrivningsteknologi *	Inkjet	USB-port	✓
Udskrivning *	Farveudskrivning	Antal USB 2.0-porte	2
Duplex udskrivning *	✓	Netværk	
Maksimal opløsning *	4800 x 1200 dpi	Wi-Fi *	✓
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm	Ethernet LAN *	✓
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve	19 ipm	Kabelteknologi	10/100Base-T(X)
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono	11 ipm	Ethernet LAN-datahastigheder	10,100 Mbit/s
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve	10 ipm	Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tid til første side (sort, normal)	5,8 sek./side	Near Field Communication (NFC)	✓
Tid til første side (farve, normal)	5,9 sek./side	Sikkerhedsalgoritmer	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer
N-i-1 udskrivningsfunktion	✓	Understøttede netværksprotokoller (IPv4)	NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer
N-op-udskrivning	2, 4, 9, 16	Understøttede netværksprotokoller (IPv6)	
Udskrivning af vandmærke	✓	Integreret webserver	✓
Funktion til udskrivning af foldere	✓	IP-adresse filtrering	✓
Kopiering		Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Duplekskopiering *	✓	Præstation	
Duplex kopieringstilstand	Automatisk	Intern hukommelse *	128 MB
Kopiering *	Farvekopiering	Indbygget processer	✓
Maksimal kopiopløsning *	1200 x 1200 dpi	Processorfrekvens	576 MHz
Maksimal kopieringsstørrelse	A4	Lydtryksniveau (udskrivning)	57 dB
Tid til første kopi (sort, normal)	10,5 sek./side	Lydeffektniveau (udskrivning)	6,76 dB
Tid til første kopi (farve, normal)	13 sek./side		
Maksimalt antal kopier	99 Kopier		
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%		

Kopiering		Design	
N-i-1 kopifunktion	✓	Produktfarve *	Hvid
N-i-1 kopifunktion (N =)	2, 4	Markedspositionering *	Hjemmekontor
Scanning		Indbygget skærm *	✓
Duplex scanning *	✓	Skærm	LCD
Duplex scanningstilstand	Vejledning	Skærm diagonal	6,78 cm (2.67")
Scanning *	Farvescanning	Kontroltype	Berøring
Optisk scanningsopløsning *	1200 x 2400 dpi	Strømstyring	
Optisk scanningsopløsning (ADF)	1200 x 600 dpi	Strømforbrug (gennemsnitlig drift)	21 W
Maksimal scanningsopløsning	19200 x 19200 dpi	Strømforbrug (kopiering)	21 W
Maksimalt scanningsområde	213,9 x 295 mm	Strømforbrug (klar)	3,5 W
Scanner type *	Flatbed & ADF scanner	Strømforbrug (standby)	1,9 W
Scanningsteknologi	CIS	Strømforbrug (dvale)	1,2 W
Scan til	E-mail, FTP, Fil, Billede, Network folder, OCR, PC, USB	Strømforbrug (slukket)	0,2 W
Scanningshastighed (farve)	7 sider pr. minut	Systemkrav	
Input farvedybde	30 Bit	Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Output farvedybde	24 Bit		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Input gråtoneskala dybde	10 Bit	Understøttede Mac-operativsystemer	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Output gråtoneskala dybde	8 Bit		
Niveauer i gråtoneskala	256	Understøttede operativsystemer til servere	
Scan drivere	TWAIN		
Fax		Driftsbetingelser	
Fax *	Farvefax	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Fax transmission hastighed	14400 sek./side	Driftstemperatur (T-T)	10 - 35 °C
Fax-hukommelse	180 Sider	Bæredygtighed	
Udskudt faxafsendelse	✓	Bæredygtighedscertifikater	Blue Angel
Funktioner		Vægt & størrelser	
Anbefalet arbejds cyklus	250 - 2000 sider pr. måned	Bredde	310 mm
Maksimal driftscyklus *	30000 sider pr. måned	Dybde	460 mm
Duplex-funktioner *	Kopier, Udskriv, Scanne	Højde	500 mm
Antal printpatroner *	4	Vægt	11,2 kg
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul	Emballeringsdata	
Oprindelsesland	Filippinerne	Pakkebredde	310 mm
Kapacitet for input & output		Pakkedybde	495 mm
Samlet antal inputbakker *	2	Pakkehøjde	460 mm
Samlet inputkapacitet *	400 ark	Pakkevægt	12,8 kg
Samlet outputkapacitet *	100 ark	Emballage indhold	
Papirbakke 1 inputkapacitet	150 ark	Patron(er) inkluderet	✓
Papirbakke 2 inputkapacitet	250 ark	Inkluderet patronkapacitet (sort)	1 Sider
Multifunktionsbakke	✓	Inkluderet patronkapacitet (CMY)	3 Sider
Automatisk dokumentføder (ADF)	✓	Kabler inkluderet	Vekselstrøm
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet	20 ark	Strømledning inkluderet	✓
Papirhåndtering		Garantibevis	✓
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4	Hurtig installationsvejledning	✓
Medietyper til papirbakke *	Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir	Logistik data	
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6	Harmoniseret systemkode (HS)	84433100
ISO C-seriens størrelser (C0...C9)	C5	Pallens bruttohøjde	15,2 cm
Kuverter størrelser	C5, Com-10, DL, Monarch	Pallens bruttovægt	199,2 kg
Fotopapir størrelser	9x13,10x15,13x18	Hovedkasser pr. palle (udvendigt)	15 stk
Medievægt på papirbakke	64 - 220 g/m ²	Lag pr. palle	3 stk
Flerfunktionsmagasin medie vægt	64 - 300 g/m ²	Produkter pr. palle	15 stk
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt	64 - 90 g/m ²	Palle GTIN (EAN/UPC)	4977766809634
Duplex medievægt	64 - 105 g/m ²		

Tekniske detaljer

Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt)	5 stk
Palletype	800 x 1200 mm

Andre funktioner

Emuleringer	GDI
Maksimalt scanningsområde (ADF)	213,9 x 353,6 mm
Opbevaring af reservedele	5 År



4977766809627



4977766809658



4977766809634

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.