

Samsung QE50T Digital fladpaneldisplay 127 cm (50") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Sort Tizen 4.0

Mærke : Samsung

Produktserie: QET

Produktkode:
LH50QETELGCXEN

Produktnavn : QE50T

Samsung QE50T. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 127 cm (50"), Skærmteknologi: LED, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmens lysstyrke: 300 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Operativsystem installeret: Tizen 4.0. Produktfarve: Sort



Display		Strømstyring	
LED-baggrundsbelysning	✓	Strømforbrug (typisk) *	149 W
Skærm diagonal *	127 cm (50")	Strømforbrug (dvale)	0,5 W
Skærmteknologi *	LED	Energieffektivitetsklasse (SDR)	G
Skærmopløsning *	3840 x 2160 pixel	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer	95 kWh
Skærmens lysstyrke *	300 cd/m ²	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
HD-type *	4K Ultra HD	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Berøringskærm *	✗	Energieffektivitetsskala	A til G
Responstid	8 ms	Computersystem	
Kontrastforhold (typisk)	4000:1	Operativsystem installeret	Tizen 4.0
Dynamisk kontrastforhold	Mega DCR	Vægt & størrelser	
Marketing navn		Skærmbredde	1116,8 mm
Synsvinkel, horisontal	89°	Skærm, dybde	59,9 mm
Synsvinkel, vertikal	89°	Skærm, højde	644,2 mm
Pixel pitch	0,285375 x 0,285375 mm	Skærm, vægt	11,7 kg
Skærm diagonal (metrisk)	125 cm	Bredde	1116,8 mm
Horisontal scanningsområde	15 - 135 kHz	Dybde	59,9 mm
Vertikalt scanningsområde	24 - 75 Hz	Højde	644,2 mm
Tågehastighed	2%	Vægt	11,7 kg
Pixel-frekvens (maks.)	594 MHz	Vægt (med stativ)	11,7 kg
Farveområde	72%	Emballeringsdata	
Porte & Grænseflader		Pakkebredde	1264 mm
Antal HDMI-porte *	2	Pakkedybde	150 mm
HDMI-version	2.0	Pakkehøjde	780 mm
Antal HDMI-indgangsporte	2	Pakkevægt	16,1 kg
DVI-port *	✗	Driftsbetingelser	
USB-port *	✓	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Antal USB-porte	1	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Lyd (L, R) udgang	1	Godkendelser	
RS-232 grænseflade	✓	Certificering	60950-1
Design		Netværk	
Produktdesign *	Digital fladpaneldisplay	Ethernet LAN *	✓
Understøttet placering *	Indendørs	Wi-Fi *	✗
Produktfarve *	Sort		
Skærm form	Flad		

Design		Tekniske detaljer	
VESA montering *	✓	Stativ	STN-L4355F
Panel montering grænseflade	200 x 200 mm	Compliance-certifikater	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Skærmmrammetype	3 Uden bezel	Andre funktioner	
Farve på ramme	Black	Flashhukommelse	8000 MB
Præstation		Optional features	WMN4070SE STN-L4355F
Formål *	Universel		
HDCP	✓		
HDCP-version	2.2		



8806090505188

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.