



APC SMC1500IC UPS-enhed Interaktivt indgangsstik 1,5 kVA 900 W 8 AC stikkontakt(er)

Mærke : APC

Produktkode: SMC1500IC

Produkt navn : SMC1500IC

APC SMC1500IC. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 1,5 kVA, Udgangseffekt: 900 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, Strømsstik: C14 forbinder, AC udgange, antal: 8 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterilevetid (maks.): 5 År, Opladningstid for batteri: 3 t. Formfaktor: Mini Tower, Produktfarve: Sort, Skærmttype: LCD. Certificering: C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE



Funktioner		Batteri	
UPS topologi *	Interaktivt indgangsstik	Opladningstid for batteri	3 t
Output strømkapacitet (VA) *	1,5 kVA	Hot-swap batteri	✓
Udgangseffekt *	900 W	Automatisk batteritest	✓
Bølgeform *	Sine	Koldstart	✓
Indgående driftsspænding (min.) *	170 V		
Indgående driftsspænding (maks.) *	300 V		
Indgangsfrekvens *	50/60 Hz		
Udgangs driftsspænding (min.)	220 V		
Udgangs driftsspænding (maks.)	240 V		
Uddgående frekvens	50/60 Hz		
Automatisk spændingsregulering (AVR)	✓		
Overspænding energivurdering	459 J		
Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD)	5%		
Støjniveau	45 dB		
Lydalarmer	✓		
Webbaseret administration	✓		
Hørbare alarmtilstande	Alarm når på batteri, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm		
Automatisk genstart	✓		
Temperatur spændingskompensation	✓		
Porte & Grænseflader		Design	
AC stikkontakt typer	C13 forbinder	Formfaktor *	Mini Tower
Strømsstik	C14 forbinder	Produktfarve *	Sort
AC udgange, antal	8 AC stikkontakt(er)	Skærmttype	LCD
		LED-indikatorer	✓
		Driftsbetingelser	
		Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
		Opbevaringstemperatur (T-T)	-15 - 45 °C
		Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	0 - 95%
		Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	0 - 95%
		Driftshøjde	0 - 3000 m
		Ikke-drift højde	0 - 15000 m
		Godkendelser	
		Certificering	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
		Emballage indhold	
		Kabler inkluderet	USB kabel
		Ledelseskort inkluderet	✗

Porte & Grænseflader		Bæredygtighed	
USB-port	✓	Bæredygtighedscertifikater	Green Premium
Antal USB 2.0-porte	1	Vægt & størrelser	
Seriegrænseflade	✓	Bredde	171 mm
Antal serielle porte	1	Dybde	439 mm
SmartSlot	✗	Højde	219 mm
SmartConnect-port	✓	Vægt	24,1 kg
Batteri		Emballeringsdata	
Batteriteknologi	Blybatterier (VRLA)	Ressource CD	✓
Antal understøttede batterier	1	Software CD	✓
Batterilevetid (maks.)	5 År	Pakkebredde	328 mm
		Pakkedybde	595 mm
		Pakkehøjde	376 mm
		Pakkevolumen	27230 cm ³
		Logistik data	
		Produkter pr. palle	18 stk
		Harmoniseret systemkode (HS)	85078000
		Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	1090,81



0731304332961



731304332961

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.